## 温泉 コーアル オープン

#### 式オープンを迎えようとして 日の竣工式を経て7月末の正 る 建替え工事が進められて 「鶴の湯温泉」 が、 7 月 23

います。

主なデーター

含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、 関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消

火器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、

健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、

虚弱児童、慢性婦人病、糖尿病

弱硫化水素臭

目に写ります ジ色の屋根がとてもきれいに 施設の外観は完成し、 設を備えた温浴施設で、 施設は木造平屋建の宿 オレン 既に 泊 施

澄明 無味

早くその声に応えたい」と完 ていて期待の高さを感じます。 たグループ代表の小松 燿 氏今後の予定を説明いただい 成を待つ気持ちは私たち町の は「オープンの問合せが増え いと一緒の様でした。

> 目 項

視覚的試験

pH値

泉質の適応症

温

質

14,6℃

淡黄色

8.3



完成間近の鶴の湯温泉の外観 今まで以上、景色を楽しめるよう周辺 整備もすすめている。

鶴 0 町 湯 が取組んだこと 温 泉 再生 に

んした。 なか進展することができませ 画 時財政難の がみ 「内容との隔たりなどでなか 進められてきましたが 旧早来町時代から再生計画 今までの 町と経営者側の計 施設は老朽化が 当 進

などを理由に廃業し、 その間、 となりました。 から公衆浴場が姿を消す事 早来湯」 が老朽化 早来市

邸

劎

することになり、 プラントグループ「早来工営 調整を進めた結果、 の湯温泉再開発事業」として 町としても必要と判断 設の存続が早来地区に限らず 史的にも知名度もある温泉施 て確保はされていますが、 くもりの湯」 運営主体として再建に着手 びとなりました。 在 合併で町内には が公衆浴場とし 近々完成 昨年三友 し、「鶴 歴

# の湯温泉の由来

その水を以って患所を温めてみる のけがをしたものがあり、試みに ることがわかった。 能があったので、これが霊泉であ と、たちまちなおり、神の如き効 に来なくなった。 たまたま人畜 浴していたが、傷が治ってから遂 鶴は病気が治って再び来なくなっ 病鶴が沢池に浴するのを見た。 明治4年の陰暦2月、 翌年また傷ついた鶴が来て しばしば 病

の湯温泉」と命名したそうです。 者に入浴させたことが由来で「鶴 そこに室を作り浴槽を設けて患 早来町史より抜粋.

鶴 後に再度お知らせする予定です の湯温泉の情報は、 オープン

### ぬくもりの湯」 リフレッシュ ļ

ザル方式により民間企業のノ 施しています。 P まなサービスやイベントを実 運営方式へと転換し、 ウハウを生かした新たな管理 6月26日(露天風呂の ップを図るため、 め くもりの湯では、 プロポー 集客力 さまさ

には、 当日限定メニューが登場。 や季節に応じた魅力的なイ 月以降も新作メニューの開発 ナーでは地元の食材を使った ライブを開催。また、軽食コー ントを企画しています。 お楽しみ抽選会やミニ 日

#### とセールスポイント ぬくもりの湯」の 使 命

福祉と情報の拠点としての機 浴場を併設したものです。 から建設計画のあった保健 を暫定的に設置のうえ、以前 の廃業に伴い、 分地区の公衆浴場 5年に民間で経営していた追 た「ぬくもりの湯」 ぬくもりセンター) !を持ち合わせた施設 平成 14年3月にオープンし 町営公衆浴場 「松の湯 は (現在 平成

> めます。 らお年寄りまで安心して楽し 温風に近い蒸気にしたバイタ 使った温浴施設で、 されたミネラルウォ 負担が少ないので、 ルサウナは、 天然鉱石 くもりの (活性石) 温度が低く体に 湯 は 子どもか ーターを その水を で活性化 9 種 類

ます。 心して入浴することができる 「ひまわりの湯」 また、 体の 不自 も備えて 由な方が 安

客や、 ら存続する使命をもってい 時的なケースも含め 代ですが、 機能や目的を持ち公衆浴場と 無い」方もいらっしゃいます。 して収支バランスを整えな 現在内風呂が当たり前 ぬくもりの湯はそういった 風呂が壊れたなどの一 町内外からの常連 「風呂が 0 ま が 時

ただきたいポイントです。 町 民のみなさんに知って



季節ごとの装飾 は、ライトアップな ど工夫を凝らす。